

Theater de Veste - Delft

CONTACTGEGEVENS

Plaats: Delft
Theater: Theater de Veste
Zaal: Grote zaal (Rabobankzaal)
Bezoekadres: Asvest 1 (artiesteningang)
Postcode: 2611PK

Telefoon

Kassa: 015-2121312
Marketing: 015-2153731
Kantoor: 015-2131523
E-mail kantoor: info@theaterdeveste.nl
Telefax: 015-2123817
Techniek: 015-2148681 / 06-51493275
E-mail techniek: techniek@theaterdeveste.nl

Website: www.theaterdeveste.nl

Afdeling techniek

Hoofd technische dienst: Joris van Rossem

Bereikbaarheid / parkeren

Bereikbaar met trailer: ja
Parkeerplaatsen trailer: 1 inpandig
Parkeerplaatsen personenauto's en busjes tot 2m30: Parkeergarage Zuidpoort (24 uur), uitrijkaarten te koop (2009: €5,00) bij de bedrijfsleiding / garderobe foyer

Standaardtijden

Begin ochtend: 10:00 uur
Einde middag: 17:00 uur, overwerkuren tussen 17:00 en 19:00 uur
Begin avond: 19:00 uur
Aanvang voorstelling: 20:15 uur (avondvoorstelling), 14.30 uur (matinee)
Theater open tussen 17:00 en 19:00 uur: ja
Openingstijden artiestenfoyer: vanaf 16:00 uur, of eerder bij matinee

Zitplaatsen

Maximaal: 520 (507 exclusief 13 geluidsplaatsen)
Zaal incl. 1^o 2 rijen orkestbak: 380
Zaal excl. stoelen orkestbak: 335
Balkonplaatsen: 140

Theatertype: lijsttoneel
Bouwjaar: 1995

Theater de Veste - Delft

AFMETINGEN

Vaste opening:

breedte: 1200; hoogte: 701

Manteau-opening:

	links	rechts	totaal	portaalhoogte:
minimaal:	500	507	1007	minimaal: 40
maximaal:	616	634	1250	maximaal: 740

Dieptematen

van nulpunt (KK) tot:	achterwand zaal:	1587
	rand balkon:	1056
	voorzijde orkestbak (m):	532
	voorzijde toneel:	295
	achterzijde vaste opening:	197
	voorzijde brandscherm:	169
	achterzijde brandscherm:	146
	voordoek:	115
	voorzijde manteau:	80
	achterbrug:	geen
	achterwand toneeltoren:	832
	achterwand achtertoneel:	1112
	hoogte achtertoneel:	700

Breedtematen

van hartlijn tot:	zijbrug links:	890
	zijbrug rechts:	890
	wand toneeltoren links:	1260
	wand toneeltoren rechts:	1150

plaats trekkenwand: links

Hoogtematen

van vloer (peil 0) tot:	links	rechts	onder zijzwart-rail
onderzijde 1e brug:	822	822	778
onderzijde 2e brug:	1670	1670	
bovenkant rollenzolder:	2026		
zaalniveau bij rand toneel:	-82		

Details vloer

Afwerking:	Keruing
Afwerking zijtoneel:	Keruing
Helling (cm/m):	0
Max. belasting (kg/m ²):	750
Zwevend:	ja
Afwerking zaalvloer(publiek)	tapijt

Liften	lengte:	breedte:	max diepte:	vergrendelbaar op:
Orkestlift:	1280	235	400	zaalniveau, toneelvloer
Podiumlift:		geen		
Souffleur in manteau:		ja		
Verlichting:		evt.		
Souffleurshok:		nee		
Balletvloer aanwezig:		tot 900 diep (6x 150), 1300 breed (met zijbanen 1600)		
Kleuren:		zwart (grijs)		

Theater de Veste - Delft

Laad- en losplaats

Bijzonderheden laad- en losplaats: laden en lossen geheel inpandig direct op toneel RA

maximale hoogte vrachtauto: 450

Niveau laadvloer: 0

Niveau straat: -90

Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's: 1

Laad- en losdeur

Breedte: 291

Hoogte: 298

Kleinste doorgang naar : **toneel** **kleedkamers** **orkestbak**

Breedte: 291 73

Hoogte: 298 204

TREKKENLIJST

Constructeur trekkenwand: Trekwerk B.V.

Bouwjaar: 2006

Plaats trekkenwand: links

Bediening: TNM computer

Handtrekken voor zijtrekken en sluiertrek linksvoor, totale belasting max 75 kg, op bovenbrug bij te laden.

Hoogte trekken:

min: 0

max: 1650

Standaard roelengte

links: 847 rechts: 843 totaal: 1690

standaard roedikte: 48 mm

standaardwanddikte: 5,0 mm

maximale belasting per trek 300

puntlast onder staalkabel: 120

puntlast tussen staalkabels: 100

aantal staaldraden: 7

afstand tussen staalkabels: 275 (cm)

rollenzolder beloopbaar: ja

Theater de Veste - Delft

trek nummer	<i>Afstand tot nulpunt</i>	<i>Afwijkende roelengte links</i>	<i>Afwijkende roelengte rechts</i>	<i>Afwijkende trekhoogte</i>	<i>Afwijkende trekbel.</i>	<i>Afwijkende bediening</i>	<i>Inhoud</i>
Zaaltrek	-325	750	750		1000	Elektrisch	
Voordoek	-115						
Sluier	-100				75	hand	
1	30						
2	50						Poot 10 m
3	70						
4	90						
5	110						
6	130						Fries 5m
7	150						Poot 10m
8	170						
9	190						
10	210						
11	230						
12	250						Fries 3m
13	270						Poot 9m
14	290						
15	310						
16	330						
17	350						
18	370						
19	390						
20	410						Fries 3m
21	430						Poot 9m
22	450						
23	470						
24	490						
25	510						
26	530						
27	550						
28	570						
29	590						Fries 3m
30	610						Poot 9m
31	630						
32	650						
33	670						Horizonbatterij
34	690						
35	710						
36	730						
37	750						Poot 9m
38	770						
39	790						Fond (poten) 9m
40	810						Horizondoek

Zijtrek	<i>Afstand tot hartlijn</i>	<i>Afstand tot nulpunt</i>	<i>roelengte</i>	<i>trekhoogte</i>	<i>Trekbel.</i>		
Links	863	12	800	1710	75	Hand	
Rechts	870	12	800	1710	75	Hand	

Theater de Veste - Delft

Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats lichtcabine: balkon, midden achter, peil 850
Lichtregelaar: HES Hog3 Roadhog; Compulite Photon Compulite Micron 3B
(steltafel op toneel), Compulite Spark 4D (theatercafé)
Ruimte lichtregelaar gezelschap: ja
Open raam mogelijk: ja
Gekleurd glas: nee
Afstandsbediening: ja, Focus
Handtafel aanwezig: nee
Midi aansluiting: ja
lichtregelaar verplaatsbaar: ja
Zaallicht via dmx aanstuurbaar: ja

Volgspot: RobertJulliat Korrigan 1200w HMI

Dimmers

Zaaldimmers:
Merk / type: Compulite en AdB
Locatie dimmerruimte: kelder
Aantal kringen: 128 vermogen 2,5 kw; 16 vermogen 5 kw;
waarvan op alle 4 hoeken van het toneel vrij patchbaar 6x 2,5 kw en
4x 5 kw via break-ins op Harting8 (geen 5kw LA ivm horizonbelichting)
Aantal vrij te gebruiken vloer/kap 2,5 kw CEE form: 34
Aantal vrij te gebruiken vloer/kap 5 kw CEE form: 12
Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack: 18, vermogen 2 kw,
patch via 3 Harting8 naar 18x 2weg-shuko
Dimmerprotocol: DMX 512/1990
Connectortype stuurkabel: 5polig xlr
Locatie: Zaal midden 2 lijnen
Toneel LV 1 splitter/boost 4x; Toneel RV 1 splitter/boost 4x
(1x RV naar LA), LA 1
zaalbrug en portaalbrug 1 en 1

Voeding

stekker materiaal: CEE-form 16A (blauw)

Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekkertype	Afstand tot A toneel
Laad&los	1	125	CEE	2 mtr.
Laad&los	1	63	CEE	2 mtr.
Laad&los	1	32	CEE	2 mtr.
A toneel	2	125	CEE	0
A toneel	1	32	CEE	0

Theater de Veste - Delft

ARMATUREN

Positie	aantal	soort	vermogen	merk	type	openingshoek	barndoors
zaalbrug achter	6	HPZ 211X	2kW	ADB EN	zoom	11-27	nvt
zaalbrug achter	6	HPZ 215X	2kW	ADB EN	zoom	15-40	nvt
zaalbrug voor	18	HPZ 215X	2kW	ADB EN	zoom	15-40	nvt
zaalbrug voor	2	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	nvt
Koof Links	5	HPZ 115	1kW	ADB EN	zoom	15-35	nvt
Koof onder	1	DW 104	1kW	ADB	zoom	15-42	nvt
Koof Rechts	5	HPZ 115	1kW	ADB EN	zoom	15-35	nvt
Koof onder	1	DW 104	1kW	ADB	zoom	15-42	nvt
Portaalbrug	12	C 201	2kW	ADB	PC	10-65	evt
Portaalbrug	10	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	nvt
Manteau Links	5	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	nvt
Manteau Links	2	F 201	2W	ADB	Fresnel	12-61	ja
Manteau Rechts	5	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	nvt
Manteau Rechts	2	F 201	2kW	ADB	Fresnel	12-61	ja
Zijbrug Links	5	DS 204	2kW	ADB	zoom	13-36	nvt
Zijbrug Rechts	5	DS 204	2kW	ADB	zoom	13-36	nvt
Horizonbatterij	5 x 4	cyclo	1kW	Desisti	asymetrisch	4 kleuren	kantelbaar

zaalbrug achter: 211 en 215 armaturen om en om geplaatst
 portaalbrug: 4 van 12 PC bovenbrug

Los licht

6 zoomprof 2kw ADB DS204 13-36
 8 zoomprof 1kw ADB DW104 15-42
 2 zoomprof 750w ETC source4 25-50
 10 Fresnell 2kw Desisti Leonardo 12-61
 2 sixbar Par 64 MF 1kw Thomas 230V
 8 los Par64 VN 1kw Thomas 230V
 8 los Par64 MF 1kw Thomas 230V
 3 losse cyclo/horizonarmatuur Desisti 1kw
 3 vloer PC AdB 1kw (oud)

Theater de Veste - Delft

Kleurfilters Lee

101 Yellow	147 Apricot
102 Light Amber	148 Bright Rose
103 Straw	151 Gold Tint
104 Deep Amber	152 Pale Gold
105 Orange	153 Pale Salmon
106 Primary Red	154 Pale Rose
107 Light Rose	156 Chocolate
109 Light Salmon	157 Pink
110 Middle Rose	158 Deep Orange
111 Dark Pink	161 Slate Blue
113 Magenta	164 Flame Red
115 Peacock Blue	165 Daylight Blue
116 Medium Blue-Green	170 Deep Lavender
117 Steel Blue	174 Dark Steel Blue
118 Light Blue	176 Loving Amber
119 Dark Blue	179 Chrome Orange
120 Deep Blue	180 Dark Lavender
121 Lee Green	181 Congo Blue
124 Dark Green	182 Light Red
126 Mauve	195 Zenith Blue
127 Smokey Pink	197 Alice Blue
128 Bright Pink	200 Double C.T.Blue
132 Medium Blue	201 Full C.T.Blue
134 Golden Amber	202 Half C.T.Blue
135 Deep Golden Amber	203 Qtr C.T.Blue
136 Pale Lavender	204 Full C.T.Orange
137 Special Lavender	205 Half C.T.Orange
138 Pale Green	206 Qtr C.T.Orange
139 Primary Green	242 Lee Fluorescent 4300K
141 Bright Blue	243 Lee Fluorescent 3600K
142 Pale Violet	228 Brushed silk
	253 Hampshire frost

GELUID

Plaats geluidscabine: balkon, middenachter, peil 850
Afluistering via: shotgunmics
Open raam mogelijk: ja
NOB aansluiting: nee
Dovenlus: nee
Infrarood-installatie: ja
Geluidsplaatsen in zaal: ja
Positie geluid in zaal: midden, voor balkon, rij 7 en 8 - max.13 stoelen

		Vermogen (A)	
Schone voeding op toneel:	ja	32a	CEE form 3 fase
Schone voeding in de zaal:	ja	16a	(zelfde groep als toneel)
Schone voeding in de cabine:	ja	16a	

Vaste installatie

Mengtafel merk: Yamaha
Type: O3D
Bouwjaar: 1998
Verplaatsbaar: nee
Plaats: cabine

Theater de Veste - Delft

Aantal ingangen:	24
gebalanceerd:	ja
Connectoren:	mic:xlr/ lijn: jack
Aantal uitgangen:	8 + LR
gebalanceerd:	ja
Connectoren:	xlr/jack
Merk geluidinstallatie:	Meyer
links:	1x USW 1P, 2x UPA 1P (sub, zaal laag, zaal hoog)
rechts:	1x USW 1P, 2x UPA 1P (sub, zaal laag, zaal hoog)
center:	2x UPA 1P (1 zaal,1 balkon)
monitors:	4x Sound Projects X-act (active); 2 x 12" d&b Minimax;
front fill:	4x SA Friend series 7 (niet ingebouwd)
mengtafel:	Midas Verona 320 Allen & Heath GL 2400
Randapparatuur:	Lexicon LXP 15 II (vast kabine) Yamaha SPX 990
Weergaveapparatuur:	Denon MD DN-M1050R vast kabine 2x Tascam CD 301 mII 1x los, 1x vast kabine Marantz DV 4300 DVD los Sony MD MDS-E11 los
Microfoons:	2 AKG 414-B-XLS 4 Crown PCC 2 AKG C 451 condensatormic + CK1 8 AKG 300 B condensatormic + CK91 2 Electrovoice PL 80 2 AKG 300 B condensatormic + CK98 2 AKG 535 condensatormic 1 Shure 87 beta 4 Shure SM 58 3 Shure PG 56+ Shure PG 52 drumkit
overig:	5 BSS AR117 DI 2 Radial J 48 active DI
beltpacks:	8 x ASL
Multiverbinding zaal-toneel	1 toneel L en R naar regiekabine xlr / 108 pens Harting via zaal midden 108 pens Harting
headsets:	8 x Beyer DT 108
vleugel:	Yamaha C7 227x155cm

Theater de Veste - Delft

Plattegrond Rabobankzaal:

